

# CATÁLOGO DE BATERÍAS HIBARI



**AMPLIO PORTAFOLIO  
Y CON NUEVO EMPAQUE**



# GUÍA RÁPIDA DE MANEJO DE BATERIAS

Es muy importante que usted conozca y tenga en cuenta la siguiente información:

## 1 - CÓMO UTILIZAR LA TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**REFERENCIA:** Indica la referencia comercial con la que se indentifica la batería.

**CAPACIDAD Ah (10HR):** Indica la capacidad que tiene la batería de entregar corriente por un periodo de tiempo. Por ejemplo una batería de 12 Ah, entrega 1,2 amperios - hora, por 10 horas.

**DIMENSIONES:** Especifica las dimensiones de la batería (con un margen de +/- 2mm)

**CORRIENTE DE CARGA (Amp):** Para evitar daños en la batería, siga esta información. la corriente de carga debe ser un 10% de la capacidad de la batería, como se indica en la tabla. Al momento de cargar, su cargador debe estar graduado con la corriente de carga indicada para el tipo de batería que está cargando.

**CCA (A):** Indica como será el desempeño de la batería a bajas temperaturas de terminal que tiene la batería.

**TIPO DE TERMINAL:** Evite hacer adaptes innecesarios, verifique con el gráfico el tipo de terminal que tiene la batería.

**POSICIÓN DE LA POLARIDAD:** Indica la posición en la cual están los polos positivo / negativo, viendo la batería por la parte frontal.

**POSICIÓN DEL DESFOGUE:** Indica la posición del tubo de escape de gases de la batería (DESFOGUE), viendo la batería por la parte frontal es importante que nunca bloquee el desfogue, puede resultar en daño de la batería y en serios daños a la motocicleta y al usuario.

## 2 - MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

Revise periodicamente el estado de carga de la batería, de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:

LECTURA DEL VOLTAJE DE UNA BATERÍA (BATERÍAS DE 12V)			
ESTADO DE LA CARGA	TIPO DE BATERÍA		
	TIPO PILA	LIBRE DE MANTENIMIENTO HTX	CONVENCIONAL HB 12n 6n
100%	13,0 v	12,7 v	12,6 v
75%	12,8 v	12,5 v	12,4 v
50%	12,5 v	12,2 v	12,1 v
25%	12,2 v	12,0 v	11,9 v
0%	12,0 v o menos	11,9 v o menos	11,8 v o menos





# TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	CAPACIDAD Ah (10HR)	DIMENSIONES			CORRIENTE DE CARGA (Amp)	CCA (A)	TIPO DE TERMINAL	POSICION DE LA POLARIDAD		POSICION DEL DESFOGUE
		LARGO	ANCHO	ALTO						
<b>BATERIAS CONOVENCIONALES 6V Y 12 V</b>										
6N4-2A	4	71	71	96	0.4	*	*	-	+	DERECHO
6N4-2A-5	4	71	71	96	0.4	*	*	-	+	DERECHO
6N4B-2A-3	4	102	48	96	0.4	*	*	+	-	IZQUIERDO
6N6-1D-2	6	99	57	111	0.6	*	*	-	+	POSTERIOR
6N6-3B-1	6	99	57	111	0.6	*	6	-	+	DERECHO
12N7-3B	7	135	75	133	0.7	74	6	-	+	DERECHO
12N7-4A	7	135	75	133	0.7	74	6	+	-	IZQUIERDO
12N7-4B	7	135	75	133	0.7	74	6	+	-	DERECHO
12N7A-3A	7	151	61	131	0.7	70	6	-	+	IZQUIERDO
12N9-4B-1	9	135	75	139	0.9	85	6	+	-	DERECHO
12N12A-4A-1	12	134	80	160	1.2	113	6	+	-	IZQUIERDO
12N14-3A	14	134	89	166	1.4	128	8	-	+	IZQUIERDO
12N18	18	206	91	164	1.8	190	4	-	+	DERECHO
12N24-4	24	186	126	177	2.4	200	3	-	+	IZQUIERDO
<b>BATERIAS CONVENCIONALES 6B Y 12 V TIPO HB</b>										
HB2.5L-C	2.5	80	70	105	0.3	19	*	-	+	FRONTAL
HB3L-A	3	98	56	110	0.3	32	6	-	+	IZQUIERDO
HB4L-B	4	120	70	92	0.4	56	5	-	+	DERECHO
HB5L-B	5	120	60	130	0.5	65	6	-	+	DERECHO
HB6.5L-B	6,5	137	66	100	0.6	60	6	-	+	DERECHO
HB7B-B	7	150	60	130	0.7	115	6	+	-	DERECHO
HB7-A	8	135	75	133	0.8	124	6	+	-	IZQUIERDO
HB9-B	9	135	75	139	0.9	130	6	+	-	DERECHO
HB10L-B2	11	135	90	145	1.1	160	8	-	+	DERECHO
HB12A-A	12	134	80	160	1.2	165	6	+	-	IZQUIERDO
HB12AL-A	12	134	80	160	1.2	165	6	-	+	IZQUIERDO
HB14L-A2	14	134	89	166	1.4	190	8	-	+	IZQUIERDO
HB16A-AB	16	151	91	180	1.6	210	7	+	-	IZQUIERDO
SH50-N18L-AT	20	205	90	162	2	260	7	-	+	IZQUIERDO
H50-N18L-A	20	205	90	162	2	*	7	-	+	IZQUIERDO



# TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	CAPACIDAD Ah (10HR)	DIMENSIONES			CORRIENTE DE CARGA (Amp)	CCA (A)	TIPO DE TERMINAL	POSICION DE LA POLARIDAD		POSICION DEL DESFOGUE
		LARGO	ANCHO	ALTO						
<b>BATERIAS SELLADAS Y TIPO PILA</b>										
HB2.5L-C-FA	2.5	80	70	105	0.3	25	*	-	+	*
HTX4L-FA	3	113	71	85	0.3	50	5	-	+	*
HTZ5S	3.5	113	70	85	0.4	65	5	-	+	*
HTX5L-FA	4	113	70	105	0.4	80	5	-	+	*
HT5A-3-FA	5	120	60	130	0.5	55	6	-	+	*
HTZ7S	6	113	70	105	0.6	130	5	-	+	*
HT7B-4-FA	6	150	65	93	0.7	85	11	+	-	*
HTX7A-FA	6	150	87	95	0.6	105	5	+	-	*
HTX7L-FA	6	113	70	130	0.6	100	5	-	+	*
HT6.5-3-FA	6.5	137	66	100	0.6	50	6	-	+	*
12N7-3B-FA	7	137	75	124	0.7	80	6	-	+	*
HT7D-3-FA	7	150	60	130	0.7	80	6	+	-	*
HT7E-4-FA	8	135	75	133	0.8	80	6	+	-	*
HT9B-4-FA	8	150	70	105	0.8	130	11	+	-	*
HTZ10S	8.6	150	87	93	0.9	190	11	+	-	*
HT9A-4-FA	9	135	75	139	0.9	85	6	+	-	*
HTX9-FA	9	150	87	105	0.9	135	5	+	-	*
HTX12-FA	10	150	87	130	1	180	5	+	-	*
HT12B-4-FA	10	150	70	130	1	210	5	+	-	*
HTZ12S	11	150	87	110	1.1	210	11	+	-	*
HB10L-B-FA	11	134	89	145	1.1	165	8	-	+	*
HTZ14S	11.2	150	87	110	1.1	230	11	+	-	*
HT14B-4-FA	12	150	70	145	1.2	210	5	+	-	*
HTX14-FA	14	150	87	146	1.4	200	5	+	-	*
HTX20L-FA	18	175	87	155	1.8	270	4	-	-	*





# TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	CAPACIDAD Ah (10HR)	DIMENSIONES			CORRIENTE DE CARGA (Amp)	CCA (A)	TIPO DE TERMINAL	POSICION DE LA POLARIDAD		POSICION DEL DESFOGUE
		LARGO	ANCHO	ALTO				-	+	
<b>BATERIAS LIBRE DE MANTENIMIENTO 12V</b>										
HTX4L-BS	3	114	71	86	0.4	50	5	-	+	*
HTX5L-BS	4	114	71	106	0.5	70	5	-	+	*
HTX7A-BS	6	150	87	94	0.7	90	5	+	-	*
HTX7L-BS	6	114	71	131	0.6	85	5	-	+	*
HT7B-BS	6,5	150	65	93	0.7	85	11	+	-	*
HT9B-BS	8	150	70	105	0.8	115	11	+	-	*
HTX9-BS	8	150	87	105	0.9	120	5	+	-	*
HTX12-BS	10	150	87	130	1.2	180	5	+	-	*
HTX14-BS	12	150	87	145	1.4	200	5	+	-	*
HTX20L-BS	18	175	87	155	1.8	270	4	-	+	*
HIX30L-BS	30	166	126	175	3	385	4	-	+	*



# TABLAS DE CONVERSIONES

MOTORCYCLE HIBARI LITHIUM BATTERY	APLICATIVOS
LFPB9	YB9-B
	12N9-4B-1
LFPX12	YTZ10S
	YB12A-A
	YTX12-BS
LFPX12L	YB10L-B2
	YB12AL-A
	YB12AL-A2
LFPX14	YTZ12S
	YTX14S
	YTX14-BS
	YT12A-BS
	HT12B-BS
LFPX20L	YTX20L-BS
	YB16AL-A2
	YB18L-A
LFPX5L	YB4L-B
	YB5L-B
	YTX4L-BS
	YTX5L-BS
LFPX7	YB7-A
	YB7B-B
	YTX7A-BS
	12N7-4A (OPC. 12N7-4B)
	12N7A-3A
LFPX7L	YB6L-B
	YBX7L-BS
	YTZ5S
	12N7-3B
LFPX9	YTX9-BS
	YT7B-BS
	YT9B-BS

ACTIVADAS DE FÁBRICA	CONVENZIONALES Y LIBRES DE MANTENIMIENTO
12N7-3B-FA	12N7-3B
HT7E-4-FA	12N7-4A/HB7-A/HTX7E-BS/HB7-A/12N7-4B
HT7D-3-FA	12N7A-3A/12N7A-3A/12N7B-3A/HTX7DL-BS
HT9A-4-FA	12N9-4B-1/HB9-B/HTX9A-BS/HB9-B
HB2.5L-C-FA	HB2.5L-C
HT5A-3-FA	HT5AL-BS/HB5L-B
HT6.5-3-FA	HB6.5L-B/HYX6.5L-BS
HB10L-B-FA	YB10L-B/YB10L-B2/HB10-B2
HTX4L-FA	HT4L-BS
HTX5L-FA	HTX5L-BS
HTX7A-FA	HTX7A-BS
HT7B-4-FA	HT7B-BS
HTX7L-FA	HTX7L-BS
HTX9-FA	HTX9-BS
HT9B-FA	HT9B-BS
HTX12-FA	HTX12-BS
HT12B-4-FA	HY12B-BS
HTX14-FA	HTX14-BS
HT14B-4-FA	HT14B-BS
HTX20L-FA	HTX20L-BS



## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
80	LB 80 CHAPPY	6N4-2A-5	*	*	6YT4-2	*
80	V 80	6N4-2A (Opc. 6N4-2A-5)	*	*	6YT4-2	*
90	YA 90 AXXIS	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
100	DT 100K	6N4B-2A-3	*	*	*	*
100	DT 100X	6N4B-2A-3	*	*	*	*
100	DT 100	6N6-3B-1	*	*	*	*
100	RX 100	6N4-2A (Opc. 6NA-2A-5)	*	*	6YT4-2	*
100	RX 100A	6N4-2A-5	*	*	6YT4-2	*
100	RX 100 CLASSIC	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
100	YW 100 BWS	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
105	T105 CRYPTON - 99/04	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	*
110	T110 CRYPTON	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
110	YD110 LIBERO	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
110	YCZ-110	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
115	AT115 NEXT	*	HB7B-B	HT7B-BS	HT7B-4-FA	LFPX7
115	RX 115	6N4-2A (Opc. 6N4-2A-5)	*	*	6YT4-2	*
115	FINO	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
115	FINO INJECTION	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
115	CRYPTON 115	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
115	CRYPTON 115 (FUEL INJECTION)	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
125	DT 125	6N6-3B-1	*	*	*	*
125	LIBERO 125 (YBR125 E)	12N5-3B	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	RX 125	6N4-2A (Opc. 6N4-2A-5)	*	*	6YT4-2	*
125	XTZ 125/E	12N5-3B	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	YBR 125 DX	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	YBR 125 DX (M.N)	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	YBR 125 E/ED	12N5-3B	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	YBR 125 ESD	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	YBR 125 SS	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L

## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
125	YW 125 BWS	*	HB7B-B	HT7B-BS	HT7B-4-FA	LFPX9
125	YW 125X BWS X	*	HB7B-B	HT7B-BS	HT7B-4-FA	LFPX9
125	YW 125 BWS X (FUEL INJECTION)	*	HB7B-B	HT7B-BS	HT7B-4-FA	LFPX9
135	RX 135	6N4-2A (Opc. 6N4-2A-5)	*	*	6YT4-2	*
150	YFZ R15	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
160	FZ 16	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
150	FZ 2.0	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
150	SZ-RR 2.0	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
150	SZ-R	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
150	NMAX	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7L
150	XTZ-150-2020	*	*	HTX7A-BS	*	LFPX7L
175	DT 175	6N6-3B-1	*	*	*	*
175	DT 175C	6N6-3B-1	*	*	*	*
200	DT 200	*	HB3L-A	*	*	*
225	XT 225	*	HB7B-B	HT7B-BS	HT7B-4-FA	LFPX7
250	YBR 250	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7
250	XTZ 250 2015	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7
250	XV 250 VIRAGO	*	HB10L-B2	*	HB10L-B-FA	LFPX12L
250	WR 250F	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
250	XTZ 250 2020	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7
250	FZN250 (FZ25)	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
300	YZF-R3 (MOD 15/17)	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7
300	MT-03	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7
400	FZR 400	*	HB12AL-A	*	*	LFPX12L
450	WR 450F	*	*	*	YTZ7S	LFPB9
500	XT 500	6N6-3B-1	*	*	*	*
500	XV 500 VIRAGO	12N12A-4A-1	HB12A-A	*	*	LFPX12L
600	FZR 600	*	HB12AL-A	*	*	LFPX12L
600	YZF R6 S (MOD 06/17)	*	*	*	YTZ10S	LFPX12

## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
600	YZF R6 S / SC / SV (MOD 01/09)	*	*	HT9B-BS	HT9B-FA	LFPX9
600	XJ6F/N	*	*	HT12B-BS	HT12B-4-FA	LFPX14
600	FZ6 (MOD 05/17)	*	*	HT12B-BS	HT12B-4-FA	LFPX14
660	MT03	*	*	HT9B-BS	HT9B-FA	LFPX9
660	TT 660RE	*	*	HT9B-BS	HT9B-FA	LFPX9
660	XT 660R / X	*	*	HT9B-BS	HT9B-FA	LFPX9
660	TENERÉ XT660	*	*	HT9B-BS	HT9B-FA	LFPX9
700	MT 07	*	*	*	YTZ10S	LFPX12
750	FZR 750	12N14-3A	HB14L-A2	*	*	LFPX14L
780	FZ8 (MOD 11/13)	*	*	*	YTZ10S	LFPX12
900	MT-09 TRACER	*	*	*	YTZ10S	LFPX12
900	MT-09	*	*	*	YTZ10S	LFPX12
900	TDM 900	*	*	HT12B-BS	HT12B-4-FA	LFPX14
950	V STAR	*	*	*	YTZ14S	LFPX14
950	BOLT	*	*	*	YTZ14S	LFPX14
1000	FZ1-N / S / SA	*	*	*	YTZ14S	LFPX14
1000	FSZ1000 FZ1	*	*	*	YTZ14S	LFPX14
1000	FZR 1000	12N14-3A	HB14L-A2	*	*	LFPX14
1000	YZF R1	*	*	*	YTZ10S	LFPX12
1000	YZF R1M (MOD 04/15)	*	*	*	YTZ10S	LFPX12
1000	YZF R1M (MOD 16/17)	*	*	*	YTZ7S	LFPB9
1200	SÚPER TENERÉ XT1200 ZE	*	*	*	YTZ12S	LFPX12
1200	SÚPER TENERÉ XT1200 Z	*	*	*	YTZ12S	LFPX12
1100	XV 1100 VIRAGO	*	SY50-N18L-AT	*	*	*
1300	XJR1300	*	*	*	YTZ14S	LFPX14
1700	YAMX	*	*	*	YTZ14S	LFPX14



## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
<b>ATV'S (CUATRIMOTOS)</b>						
350	YFM 350R RAPTOR	*	*	*	YTZ10S	LFPX12
450	YFZ 450	*	*	HT7B-BS	HT7B-4-FA	LFPX9
450	YFZ 450R	*	*	HT7B-BS	HT7B-4-FA	LFPX9
450	YFM 450DX WOLVERINE	*	*	HTX20L-BS	HTX20L-FA	LFPX20L
450	YFM 450FG GRIZZLY	*	*	HTX20L-BS	HTX20L-FA	LFPX20L
600	YFM 600FW GRIZZLY	*	*	HTX20L-BS	HTX20L-FA	LFPX20L
600	YFM 600FA GRIZZLY	*	*	HTX20L-BS	HTX20L-FA	LFPX20L
600	YFM 660R RAPTOR	*	*	HTX14-BS	HTX14-FA	LFPX14
600	YFM 660FW GRIZZLY	*	*	HTX20L-BS	HTX20L-FA	LFPX20L
600	YFM 660FA GRIZZLY	*	*	HTX20L-BS	HTX20L-FA	LFPX20L
700	YFM 700R RAPTOR	*	*	HT9B-BS	HT9B-FA	LFPX9
700	YFM 700FG GRIZZLY	*	*	HTX20L-BS	HTX20L-FA	LFPX20L



100	AVANTI	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
100	BOXER UG	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
100	BOXER CT	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
100	BOXER BM100 CLASSIC	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
100	DISCOVER 100	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
100	PLATINO 100	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
100	DISCOVER 100M	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
110	DISCOVER 110	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX9
110	PLATINO 110	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
125	DISCOVER 125 DTSI	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
125	PLATINO 125	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	DISCOVER 125ST	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L

## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
125	XCD 125	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	PULSAR 125NS	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
135	DISCOVER 135 KS (SPORT)	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
135	DISCOVER 135 ES (SUPREME)	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
135	PULSAR 135 LS	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
150	PLUS PC 150	12N9-4B-1	HB9-B	GTX9A-BS	HT9A-4-FA	LFPB9
150	DISCOVER 150ST	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
150	PULSAR 150 NS	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
150	BOXER BM150	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
160	PULSAR 160 NS	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
160	PULSAR 160 NS FI	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
180	PULSAR I	12N9-4B-1	HB9-B	GTX9A-BS	HT9A-4-FA	LFPB9
180	PULSAR II	12N9-4B-1	HB9-B	GTX9A-BS	HT9A-4-FA	LFPB9
180	PULSAR 180UG	12N9-4B-1	HB9-B	GTX9A-BS	HT9A-4-FA	LFPB9
200	PULSAR 200	12N9-4B-1	HB9-B	GTX9A-BS	HT9A-4-FA	LFPB9
200	PULSAR 200 NS	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
200	PULSAR 200 NS FI	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
200	PULSAR RS200	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
220	PULSAR 220	12N9-4B-1	HB9-B	GTX9A-BS	HT9A-4-FA	LFPB9
400	DOMINAR	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9

**TIPO DE BATERÍA**

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
110	ACTIV 110	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
110	UNI-K	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	AGILITY 125	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	AGILITY NAKED 125	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	SPIKE 125	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	TOP BOY	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
125	FLY	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	JETIX	*	HB6L-B-W/ACID	*	*	*
125	TRACK	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	ROCKET	*	*	HTX7L-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	AGILITY XTREME 125	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	AGILITY GO 125	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	AGILITY FUSION 125	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	TWIST	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	URBAN S 125	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
150	FLY	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	MRX 125	*	*	HTX6.5L-BS	HT6.5-3-FA	*
150	MRX 150	*	*	HTX6.5L-BS	HT6.5-3-FA	*
150	AGILITY CITY 150	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
250	BET & WIN 250	*	*	HTX12-BS	HTX12-FA	LFPX12
300	DOWNTOWN 300i	*	*	HT12A-BS	*	LFPX14
<b>ATV'S (CUATRIMOTOS)</b>						
90	MONGOOSE 90	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
250	MAXXER 250	*	*	HTX12-BS	HTX12-FA	LFPX12



## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
70	C 70	6N4-2A (Opc. 6N4-2A-5)	*	*	6YT4-2	*
90	C 90	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
100	C100 BIZ	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
100	C100 WAVE	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
100	CD 100 SLEEK	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
100	ECO 100	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
100	ECO 100 +	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
100	ECO DELUXE	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
100	ECO DELUXE (ARRANQUE ELECTRICO)	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
100	MB 100	6N4B-2A-3	*	*	*	*
100	SPLENDOR +	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
100	SPLENDOR NXG	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
100	XL 100	6N4-2A (Opc. 6N4-2A-5)	*	*	6YT4-2	*
110	SPLENDOR IS 110	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
110	CB110	*	HB4L-B	HYX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
110	WAVE 110	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
110	DIO	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
110	CFR 110	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
110	DREAM NEO	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
110	NAVI	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
125	BIZ 125	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
125	CB 125 E	12N7A-3A	HB7BL-A	GTX7DL-BS	HT7D-3-FA	LFPX7
125	CBF 125	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	CG125 TITAN	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
125	E-STORM 125	12N7A-3A	HB7BL-A	GTX7DL-BS	HT7D-3-FA	LFPX7
125	NXR 125 BROS KS (M.V)	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
125	NXR 125 BROS ES (M.V)	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
125	XL 125 (JAPON)	6N4-2A (Opc. 6N4-2A-5)	*	*	6YT4-2	*
125	XL 125 (BRASIL)	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*



## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
125	XLR 125	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
125	ELITE	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7L
125	CLICK	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
125	XR 125L	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
125	CB1 125	*	HB3L-A	*	*	*
125	CB125F	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	*
145	GL 145	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
150	CBF 150	*	HB7B-B	HT7B-BS	HT7B-4-FA	LFPX7
150	CRF 150F	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
150	NXR 150 BROSS ESD	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
150	CB150 INVICTA	*	HB7B-B	HT7B-BS	HT7B-4-FA	LFPX7
150	CBF 150	*	HB7B-B	HT7B-BS	HT7B-4-FA	LFPX7
150	XR 150L	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
150	PCX 150	*	*	*	YTZ8V	LFPX7L
160	CBZ 160	*	HB7B-B	HT7B-BS	HT7B-4-FA	LFPX7
160	CB160F/DLX	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
185	XL 185	6N4-2A (Opc. 6N4-2A-5)	*	*	6YT4-2	*
190	CB190R	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7L
190	XRE190	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
200	CM 200	12N9-4B-1	HB9-B	GTX9A-BS	HT9A-4-FA	LFPB9
200	XL 200	*	HB7B-B	HT7B-BS	HT7B-4-FA	LFPX7
200	XR 200	*	HB7B-B	HT7B-BS	HT7B-4-FA	LFPX7
250	CBX 250 TWISTER	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7L
250	CRF 250X/R	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
250	XR 250 TORNADO	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7L
250	CBR250R	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7L
300	XRE 300	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
300	CB 300 R	*	*	HTX7L-BS	YTZ8V	*
400	CB 400	12N12-4A-1	HB12A-A	*	*	LFPX12



## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
450	CBR 450	12N12-4A-1	HB12A-A	*	*	LFPX12
450	CRF 450X	*	*	*	YTZ7S	LFPB9
500	SHADOW VT 500C	12N12-4A-1	HB12A-A	*	*	LFPX12
500	CB 500F	*	*	*	YTZ10S	LFPX12
600	CBR 600RR	*	*	*	YTZ10S	LFPX12
650	XR650L	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
650	XL650 V TRANSLAP	*	*	*	YTZ12S	LFPX14
700	SHADOW VT 700C (MOD 85/85)	*	HHB16A-AB	*	*	*
750	NV 750 SHADOW (MOD 97-98)	*	*	*	YTZ14S	LFPX14
750	NV 75 SHADOW SLAHER (MOD 01)	*	*	*	YTZ14S	LFPX14
750	NV 750DC / A / B SHADOW (MOD 01-07)	*	*	*	YTZ14S	LFPX14
750	CB 750	*	Y50-N18L-A	*	*	*
750	GOLDEN WIND 750	12N18	*	*	*	*
750	VT750C / CA / C2	*	*	*	YTZ12S	LFPX14
750	SHADOW VT 750C	*	HHB16A-AB	*	*	*
800	VRF 800P	*	*	*	YTZ14S	LFPX14
800	VFR 800	*	*	*	YTZ12S	LFPX14
1000	CRF1000L AFRICA TWIN (MOD 16/17)	*	*	*	YTZ14S	LFPX14
1000	CB 1000 CUSTOM	12N14-3A	HB14A-A2 (Opc. HB14L-A2)	*	*	LFPX14
1000	VTR1000F	*	*	*	YTZ12S	LFPX14
1000	CBR 1000RR (MOD 04/07)	*	*	*	YTZ10S	LFPX12
1000	CBR 1000RR (MOD 08/17)	*	*	*	YTZ7S	LFPB9
1000	CB 1000RR	*	*	*	YTZ10S	LFPX12
1000	GOLD WING 1000	12N18	*	*	*	*
1100	CBR 1100 XX	*	*	*	YTZ12S	LFPX14
1100	VT1100 C SHADOW	*	*	*	YTZ14S	LFPX14
1100	VT1100 C/C3/T SHADOW	*	*	*	YTZ14S	LFPX14
1100	SHADOW VT1100 C	*	HHB16A-AB	*	*	*
1200	VFR 1200 X/XD CrossTourer	*	*	*	YTZ14S	LFPX14



## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
1300	CB1300 SUPER FOUR	*	*	*	YTZ14S	LFPX14
1300	VTX 1300R	*	*	HTX14-BS	HTX14-FA	LFPX14

### ATV'S (CUATRIMOTOS)

90	TRX 90	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
250	TRX 250TE	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
400	TRX 400X	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
420	TRX 420FM	*	*	HTX14-BS	HTX14-FA	LFPX14
500	TRX 500FE	*	*	HTX14-BS	HTX14-FA	LFPX14
680	TRX 680FA	*	*	HTX20L-BS	HTX20L-FA	LFPX20L



50	FZ 50	6N4-2A (Opc. 6N4-2A-5)	*	*	6YT4-2	*
60	AD 60 ADRESS	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
80	DS 80	6N4B-2A-3	*	*	*	*
80	FR 80	6N4-2A (Opc. 6N4-2A-5)	*	*	6YT4-2	*
100	AN 100 SPACE	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
100	AX 100	6N4-2A (Opc. 6N4-2A-5)	*	*	6YT4-2	*
100	FR 100	6N4-2A (Opc. 6N4-2A-5)	*	*	6YT4-2	*
100	TS 100ERX/ERT	6N4-2A (Opc. 6N4-2A-5)	*	*	6YT4-2	*
110	ADDRESS 110 FI	*	*	HTX7L-BS	*	LFPX7L
110	HAYATE 110	HB5L-B	YT7C	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
110	LETS	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
110	AX 4 (GD110)	*	12N5-4B	*	*	LFPX5L
115	AX 4 2021 (GD115)	*	12N5-4B	*	*	LFPX5L
115	VIVA 115	HB5L-B	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
115	FD 115 VIVAX	HB5L-B	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
115	VIVA R 115 COOL	HB5L-B	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L



## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
115	VIVA R 115 STYLE	HB5L-B	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
115	ADDRESS 115	HB5L-B	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	FD 125 BEST	*	*	*	HTZ5S	LFPX7L
125	GN 125 H	12N7-4A (Opc. 12N7-4B)	HB7-A	GTX7E-BS	HT7E-4-FA	LFPX7L
125	GS 125 (EN125-2A)	12N7-4A (Opc. 12N7-4B)	HB7-A	GTX7E-BS	HT7E-4-FA	LFPX7L
125	GSX 125R	*	HB7-A	GT5AL-BS	HT7E-4-FA	LFPX7L
125	UY125	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTZ5S	LFPX5L
125	BURGMAN 125	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
125	TS 125 ERX/ERT (M.V)	6N4-2A (Opc. 6N4-2A-5)	*	*	6YT4-2	*
125	TS 125 CR/CN/Z (M.N)	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
150	DR 150	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7L
150	GSX 150	*	HB7B-B	HT7B-BS	HT7B-4-FA	LFPX7
150	GS-R 150	12N7-4A (Opc. 12N7-4B)	HB7-A	GTX7E-BS	HT7E-4-FA	LFPX7L
150	GIXXER	HB5L-B	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
150	GIXXER SF	HB5L-B	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
150	GZ 150	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7L
150	GSX-R 150	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
150	GSX-S150	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
185	TS 185 ERX/ERT (M.V)	6N4B-2A-3	*	*	*	*
185	TS 185 ERZ/K/P/N (M.N)	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
200	DR 200	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7L
250	GIXXER SF 250	*	*	HTX7L-BS	*	LFPX7L
250	INAZUMA GW250	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
250	V-STROM 250	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
350	DR 350	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7L
400	DRZ 400SM	*	*	HT7B-BS	HT7B-4-FA	LFPX9
500	GS 500	*	HB10L-B2	*	HB10L-B-FA	LFPX12L
600	GSR 600	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
650	DL 650 V-STROM	*	*	HTX12-BS	HTX12-FA	LFPX12

## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
650	DR 650	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
650	GSF 650 BANDIT	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
650	XF 650 FREEWIND	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
650	GLADIUS SFV 650 (09-14)	*	*	HT12A-BS	*	LFPX14
650	SV650,S (03-13)	*	*	HT12-BS	HTX12-FA	LFPX12
700	GS 700	12N14-3A	HB14L-A2	*	*	LFPX14
750	GS 750	12N14-3A	HB14L-A2	*	*	LFPX14
750	GSX 750 KATANA	12N14-3A	HB14L-A2	*	*	LFPX14
750	GSR750	*	*	HT12A-BS	*	LFPX14
1000	GS 1000	12N14-3A	HB14L-A2	*	*	LFPX14
1000	DL 1000 V-STROM	*	*	HTX14-BS	HTX14-FA	LFPX14
1100	GSX 1100 KATANA	12N14-3A	HB14L-A2	*	*	LFPX14
1300	GSX1300 B-KING	*	*	HTX12-BS	HTX12-FA	LFPX12
1400	VS 1400GL INTRUDER	*	*	HTX16-BS	*	*
1400	VS 1400GLP	*	*	HTX16-BS	*	*
1500	VL 1500 INTRUDER	*	*	HTX16-BS	*	*
1600	MARAUDER M95	*	*	HTX16-BS	*	*
<b>ATV'S (CUATRIMOTOS)</b>						
90	LTZ 90 QUAD SPORT	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
250	LTZ 250	*	*	HTX12-BS	HTX12-FA	LFPX12
250	LT-F250 F OZARK	*	*	HTX12-BS	HTX12-FA	LFPX12
400	LTZ 400 QUAD SPORT	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
400	LTA 400F KING QUAD	*	*	HTX14-BS	HTX14-FA	LFPX14
450	LTR 450 QUAD RACER	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
450	LTA 450 KING QUAD	*	*	HTX14-BS	HTX14-FA	LFPX14
500	LT-A500F QUAD MASTER	*	*	HTX16-BS	*	*
500	LT-A500F VINSON 4WD	*	*	HTX16-BS	*	*
500	LT-F500F VINSON 4WD	*	*	HTX16-BS	*	*



## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
100	K100 (G7T)	6N6-3B-1	*	*	*	*
100	KE 100	6N6-1D-2	*	*	*	*
100	GTO 110	6N6-3B-1	*	*	*	*
125	KDX 125	*	HB3L-A	*	*	*
125	KE 125A	6N6-1D-2	*	*	*	*
125	KMX 125	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
125	WIND 125	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
150	KLX 150	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7L
175	KE 185B/D	6N6-1D-2	*	*	*	*
250	NINJA 250	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
250	KL 250A/C	6N6-1D-2	*	*	*	*
250	KLX 250S	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7L
250	Z250	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
250	Z250SL	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
300	NINJA 300	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
300	VERSYS 300	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
400	VULCAN EN 400B	12N12-4A-1	HB12A-A	*	*	LFPX12
450	KX 450F	*	*	*	YTZ5S	LFPX5L
500	NINJA EN500D/R	12N14-3A	HB14L-A2	*	*	LFPX14
500	VULCAN EN 500A	12N12-4A-1	HB12A-A	*	*	LFPX12
600	ZX 600B/C/D	12N12-4A-1	HB12A-A	*	*	LFPX12
600	ER6N	*	*	HTX12-BS	HTX12-FA	LFPX12
636	NINJA ZX-6R 30TH ANNIVERSARY	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
636	NINJA ZX-6R	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
650	KLE 650 VERSYS	*	*	HTX12-BS	HTX12-FA	LFPX12
650	KLR 650	12N14-3A	HB14L-A2	*	*	LFPX14
700	VULCAN VN700A	12N14-3A	HB14L-A2	*	*	LFPX14
750	VULCAN VN750	12N14-3A	HB14L-A2	*	*	LFPX14
750	NINJA ZX 750	*	HB12AL-A	*	*	LFPX12L



## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
800	Z800	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
900	Z900	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
1000	ZX 1000	12N14-3A	HB14L-A2	*	*	LFPX14
1000	NINJA ZX-10E 30TH ANNIVERSARY	*	*	*	YTZ10S	LFPX12
1000	NINJA ZX-10R	*	*	*	YTZ10S	LFPX12
1000	VERSYS 1000	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
1000	Z1000 (MOD 03/13)	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
1000	Z1000 (MOD 14/16)	*	*	HT12A-BS	*	LFPX14
1000	Z1000 SX	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
1000	H2R (MOD 15/17)	*	*	*	YTZ10S	LFPX12
1100	ZR1100 A	*	*	HTX16-BS	*	*
1100	ZX 1100	12N14-3A	HB14L-A2	*	*	LFPX14
1441	NINJA ZX-14, R, ABS (MOD 06/17)	*	*	HTX14H-BS (Opc. HTX14-BS)	HTX14-FA	LFPX14
1500	VN 1500 F	*	*	HTX16-BS	*	*
1500	VN 1500 G1 VULCAN	*	*	HTX16-BS	*	*
1500	VN 1500 D / E / N / VULCAN CLASSIC	*	*	HTX16-BS	*	*
1500	VULCAN VN1500A/C	*	Y50-N18L-A	*	*	*
1600	VN 1600 VULCAN CLASSIC	*	*	HTX16-BS	*	*
2000	VN 2000 VULCAN	*	*	HTX16-BS	*	*
<b>ATV'S (CUATRIMOTOS)</b>						
90	KFX 90	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
600	ER6N	*	*	HTX12-BS	HTX12-FA	LFPX12
636	NINJA ZX-6R 30TH ANNIVERSARY	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9

## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
100	AK 100	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
110	AK 110 SPECIAL	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	AK 125 S	*	HB6.5L-B	HTX6.5L-BS	HT6.5-3-FA	LFPX7L
125	AK 125 SL	*	HB6.5L-B	HTX6.5L-BS	HT6.5-3-FA	LFPX7L
125	AK 125 TT	*	HB6.5L-B	HTX6.5L-BS	HT6.5-3-FA	LFPX7L
125	AK 125 EVO	12N7-4A (Opc. 12N7-4B)	HB7-A	GTX7E-BS	HT7E-4-FA	LFPX7
125	AK 125 TTR	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7L
125	AK 125 EVO NE	12N7-4A (Opc. 12N7-4B)	HB7-A	GTX7E-BS	HT7E-4-FA	LFPX7L
125	AK 125 NKD	*	HB6.5L-B	HTX6.5L-BS	HT6.5-3-FA	LFPX7L
125	AK 125 SC DINAMIC	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	AK 125 SC DINAMIC PRO	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	AK 125 EVO R3	*	HB7-A	GTX7E-BS	HT7E-4-FA	LFPX7L
125	AK 125 KOMFORT	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	AK 125 FLEX	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	JET 4 125 (SCOOTER)	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	AK CR4 125 (LONCIN)	*	HB7-A	GTX7E-BS	HT7E-4-FA	LFPX7L
150	AK 150 EVO R3	*	HB7-A	GTX7E-BS	HT7E-4-FA	LFPX7L
150	AK 150 TTR	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7L
150	AK 150 RTX	12N9-4B-1	HB9-B	GTX9A-BS	HT9A-4-FA	LFPB9
150	AK 150 EVO NE	*	HB7-A	GTX7E-BS	HT7E-4-FA	LFPX7L
150	AK 150 TT	*	HB6.5L-B	HTX6.5L-BS	HT6.5-3-FA	LFPX7L
150	JET 5 150	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7L
180	AK 180 XM	*	HB7-A	GTX7E-BS	HT7E-4-FA	LFPX7L
180	TTR 180	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7L
180	TTX 180	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7L
180	CR5	*	HB7-A	GTX7E-BS	HT7E-4-FA	LFPX7L
200	AK200 XM	*	*	HT7B-BS	HT7B-4-FA	LFPX9
200	AK 200 SM	*	*	HT7B-BS	HT7B-4-FA	LFPX9
200	200 TTR	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7L

## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
200	200TTX	*	*	HTX7L-BS	HTX7L-FA	LFPX7L
250	AK TT250 ADVENTURE	*	*	*	HTZ12S	LFPX12




100	TVS 100 SPORT	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	STRYKER 125	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	ROCKZ 125	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
160	TVS RTR APACHE 160	12N9-4B-1	HB9-B	GTX9A-BS	HT9A-4-FA	LFPB9
180	TVS RTR APACHE 180	12N9-4B-1	HB9-B	GTX9A-BS	HT9A-4-FA	LFPB9
200	TVS APACHE 200	12N9-4B-1	HB9-B	GTX9A-BS	HT9A-4-FA	LFPB9



650	F 650 GS	*	*	HTX14-BS	HTX14-FA	LFPX14
750	K 75 C/S/RT	12N24-4	*	*	*	*
750	R 75/6	12N24-4	*	*	*	*
750	R 75/7	12N24-4	*	*	*	*
800	F 800GS	*	*	HTX14-BS	HTX14-FA	LFPX14
800	F 800R	*	*	HTX14-BS	HTX14-FA	LFPX14
800	F 800S	*	*	HTX14-BS	HTX14-FA	LFPX14
800	F 800ST	*	*	HTX14-BS	HTX14-FA	LFPX14
1000	S1000 RR (MOD 09/13)	*	*	*	YTZ10S	LFPX12
1200	K 1200R	*	*	HTX14-BS	HTX14-FA	LFPX14
1200	K 1200S	*	*	HTX14-BS	HTX14-FA	LFPX14
1200	R 1200GS	*	*	HTX14-BS	HTX14-FA	LFPX14
1200	R 1200R	*	*	HTX14-BS	HTX14-FA	LFPX14
1200	R 1200S	*	*	HTX14-BS	HTX14-FA	LFPX14

## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
70	TK70-SC	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
100	TL100-SC	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
100	TK100-ST	*	HB6.5L-B	HTX6.5L-BS	HT6.5-3-FA	LFPX7L
110	TK110-SC	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	TK125-XP	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	TK125-ST	*	HB6.5L-B	HTX6.5L-BS	HT6.5-3-FA	LFPX7L
125	TK125-MX	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
150	TK150-STR	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
150	TK150-MXR	*	HB6.5L-B	HTX6.5L-BS	HT6.5-3-FA	LFPX7L
<b>ATV'S (CUATRIMOTOS)</b>						
70	TK70-ATV (MOD. 2009)	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
70	TK70-ATV (MOD. 2010)	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
110	TK110-ATV	*	HB6.5L-B	HTX6.5L-BS	HT6.5-3-FA	LFPX7L
250	TK250-ATV	*	*	HTX14-BS	HTX14-FA	LFPX14
250	TK250-ATX	12N9-4B-1	HB9-B	GTX9A-BS	HT9A-4-FA	LFPB9
						
70	JL 70-3 PONY	6N4-2A (Opc. 6N4-2A-5)	*	*	6YT4-2	*
90	JL 90-1 SUPER CUB	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
90	MINICHOPPER 90	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
100	JH 100-2 TORNADO	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
100	JH 100-7 CICLON	12N7-3B	*	*	*	LFPX7L
110	JL 110-8 ECLIPSE	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
110	JL 110-3 MIX	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	JL 125 T 7 EGO SCOOTER	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	JL 125 T B09 ZAFIRO	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	JH 125-16 SPORT CICLON S	12N7-3B	*	*	*	LFPX7L



## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
125	JH 125-G- PEGASO	12N7-3B	*	*	*	LFPX7L
150	JH 150-35 GOLD	12N7-3B	*	*	*	LFPX7L
150	JH 150 GY2 X-TREME	*	HB6.5L-B	HTX6.5L-BS	HT6.5-3-FA	LFPX7L
150	JH 150 E LIBERTY	12N9-4B-1	HB9-B	GTX9A-BS	HT9A-4-FA	LFPB9



110	XY 110-5	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
110	XY 110-NEW	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
125	XY 125	*	HB6.5L-B	HTX6.5L-BS	HT6.5-3-FA	LFPX7L
200	XY 200 ENDURO	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
200	XY 200 SUPERBIKE	12N9-4B-1	HB9-B	GTX9A-BS	HT9A-4-FA	LFPB9
200	XY 200 GY III	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L



150	KTM 150 XC-W	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
200	DUKE 200	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
200	RC 200	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
250	DUKE 250	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
250	KTM 250 EXC	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
250	KTM 250 EXC-F	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
250	250 SX	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
250	KTM FREERIDE 250 R	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
300	KTM 300 EXC	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
350	KTM 350 EXC-F	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
350	KTM FREERODE 350	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L



## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
350	KTM 350 SX-F	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
390	DUKE 390	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
390	DUKE 390 NG	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
450	450 XCW	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
450	450 SX F	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
450	KTM 450 EXC-F	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
500	530 XCW	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
500	KTM 500 EXC-F	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
690	690 ENDURA	*	*	*	YTZ10S	LFPX12
690	690 ENDURO R	*	*	*	YTZ10S	LFPX12
690	690 DUKE	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
690	690 DUKE R	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
990	990 ADVENTURE S	*	*	*	HTZ14S	LFPX14
990	990 ADVENTURE R	*	*	*	HTZ14S	LFPX14
990	990 SUPERMOTO	*	*	*	HTZ14S	LFPX14
990	990 SUPERMOTO R	*	*	*	HTZ14S	LFPX14
990	900 SUPERMOTO	*	*	*	HTZ14S	LFPX14
990	990 SUPER DUKE	*	*	*	HTZ14S	LFPX14
990	990 SUPER DUKE R	*	*	*	HTZ14S	LFPX14
1090	1090 ADVENTURE	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
1190	1190 ADVENTURE	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
1200	1190 RC8	*	*	*	HTZ14S	LFPX14
1200	1190 RC8 R	*	*	*	HTZ14S	LFPX14
1290	1290 ADVENTURE	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
1290	1290 SUPER DUKE	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
1290	SUPER DUKE, R (MOD 14/16)	*	*	HTX14H-BS (Opc. HTX14-BS)	HTX14-FA	LFPX14
<b>ATV'S (CUATRIMOTOS)</b>						
450	450 SX	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
450	450 XC	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L



## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
525	525 XC	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L
505	JH 505 XCGOLD	*	*	HTX5L-BS	HTX5L-FA	LFPX5L



250	TE 250 (MOD 2019)	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
250	FE 250 (MOD 2019)	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
250	FC 250	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
300	300 (MOD 2019)	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
350	350 (MOD 2019)	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
350	FC 350	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
450	450 (MOD 2019)	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
450	FC 450	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L
500	501 (MOD 2019)	*	*	*	YTZ5S	LFPX7L



939	HYPERMOTARD (MOD 2016)	*	*	HT12B-BS	HT12B-4-FA	LFPX14
939	HYPERSTRADA (MOD 2016)	*	*	HT12B-BS	HT12B-4-FA	LFPX14
959	PANIGALE (MOD 2016)	*	*	HT7B-BS	HT7B-FA	LFPX9
1199	PANIGALE (MOD 11/14)	*	*	HT7B-BS	HT7B-FA	LFPX9
1200	MONSTER 1200 (MOD 14/16)	*	*	HT12B-BS	HT12B-4-FA	LFPX14
1200	MULTISTRADA (MOD 10/16)	*	*	HT12B-BS	HT12B-4-FA	LFPX14
1262	DIAVEL (MOD 11/16)	*	*	HT12B-BS	HT12B-4-FA	LFPX14



## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
200	GASGAS EC 200R	*	*	*	YTZ7S	LFPB9
250	GASGAS EC 250R	*	*	*	YTZ7S	LFPB9
300	GASGAS EC 300R	*	*	*	YTZ7S	LFPB9



800	TIGER 800 (MOD 11/16)	*	*	HTX16-BS	*	*
865	SCRAMBLER (MOD 11/16)	*	*	HTX12-BS	HTX12-FA	LFPX12
865	BONNEVILLE T100 (MOD 11/16)	*	*	HTX12-BS	HTX12-FA	LFPX12



125	CROX 125	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	CROX R 125	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
150	CROX R 150	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
180	CROSS 180	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
300	JOY MAX 300I	*	*	HT12A-BS	*	LFPX14
300	CITYCOM S 300I	*	*	HTX12-BS	HTX12-FA	LFPX12



100	ECO DELUXE I3S 100	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
100	SPLENDOR 110 NXG	*	HB2.5L-C	*	HB2.5L-C-FA	*
110	DASH 110	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
125	IGNITOR 125	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
125	GLAMOUR 125	HB5L-B	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L



## TIPO DE BATERÍA

CILINDRAJE	MODELO	CONVENCIONAL	CONVENCIONAL HB	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO (SELLADA - TIPO PILA)	LITIO
125	SUPER SPLENDOR 125	*	*	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
125	DASH 125	*	*	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
125	DASH 125 FI	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
150	THRILLER SPORT 150	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
150	THRILLER 150	*	HB7B-B	*	*	LFPX7
150	THRILLER PRO 150	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
200	EXPULSE 200	*	*	*	HTZ12S	LFPX14
200	THILLER 200	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L
225	KARIZMA ZMR 225	*	HB4L-B	HTX4L-BS	HTX4L-FA	LFPX5L



100	ONE 100	*	HB5L-B	GT5AL-BS	HT5A-3-FA	LFPX5L
110	ADVANCE 110	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
110	ADVANCE 110R	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	MRX 125 (2016-2017)	*	*	HTX6,5L-BS	HT6.5-3-FA	*
125	FLOW 125	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	SZ-125	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	MRX 125 (2020)	*	*	HTX6,5L-BS	HT6.5-3-FA	*
125	NITRO 125	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
125	LIFE 125	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
150	MRX 150 (2016-2017)	*	*	HTX6,5L-BS	HT6.5-3-FA	*
150	MRX 150 (2020)	*	*	HTX6,5L-BS	HT6.5-3-FA	*
150	NITRO 150R	*	*	HTX9-BS	HTX9-FA	LFPX9
150	SWITCH 150	*	*	HTX7A-BS	HTX7A-FA	LFPX7
150	BOMBER 150	*	*	HTX12-BS	*	LFPX12

# CATÁLOGO DE BATERÍAS

